


SC ANDRA INTERNATIONAL SRL
CALEA DOBROGEI NR.260 A
VALU LUI TRAIAN
RO 9683675
J 13/1815/1997



Afiș nr. 210/23.05.2022

CATRE PRIMARIA LOCALITATILOR : Medgidia, Ciocarlia de Jos

In atenta Registrului Agricol,



SC ANDRA INTERNATIONAL SRL, cu sediul in localitatea Valu lui Traian, strada Calea Dobrogei nr.260 A, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J 13/1815/1997, cod unic de inregistrare RO 9683675, reprezentata prin Administrator Rusu Tiberiu, va instiintam ca :

In perioada **27.05.2022 – 28.05.2022, vom efectua tratamente avio - chimice de stropit, la cultura de rapita toamna, cu fungicidul sistemic **FEZAN 25 EW**, substanta activa - tebuconazol, doza omologata 1 l/ha si insecticidul **DECIS EXPERT 100 EC**, substanta activa - deltametrin 100 g/l, doza omologata 75 ml/ha.

Va solicitam pe aceasta cale sa instiintati apicultorii de pe raza localitatilor.

Persoana de contact : Inginer agronom – Filip Marius Ciprian, telefon : 0746.266.390.

Administrator ,

Rusu Tiberiu



PRODUS INDISPONIBIL

Te rugăm să alegi unul din produsele similare afișate în pagină

DESCRIERE PRODUS

Fungicid Fezan 25 EW

Substanta activa: Tebuconazol 250 g/l

Caracteristici: Fungicid sistemic cu spectru foarte larg de actiune. Este distribuit acropetal, spre varfurile de crestere ale plantelor tratate. Supra ciupercilor patogene are actiune preventiva, curativa si in unele cazuri eradicativa. La nivel celular, actioneaza prin inhibarea sintezei sterolilor necesari la formarea peretilor celulari ai ciupercii.

Mod de actiune: Este un fungicid cu actiune sistemică care combate eficient un număr mare de patogeni la diferite culturi de cârn sau

Home

Cauta

Întreabă

Coș

Cont

Modalitate de ambalare		1 litru
Utilizatori	Personal instruit, Populatie, Profesioniști	
Valabilitate (ani)	N/A	
Formulare	EW emulsie in apa	
Substanta Activa Fungicide	Tebuconazol	
Concentratie Substanta Activa	250 g/litru	
Cultura	grau, rapita	
Pentru combaterea	alternariozei, fainarii, fuzariozei, helmintosporiozei, putregaiului, ruginii, septoriozei	
Dozaj	0.5-1 l/ha	
Culturi bio	nepotrivate	
Tipuri Aplicare	pulverizare reziduala, ULV ceata rece	

FRAZE DE RISC

- P102A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- P273Citiți eticheta înainte de utilizare
- P273Evitați dispersarea în mediu

Cereale de toamnă și primăvară (grâu, orz, ovăz)

Proгноza meteo
Proгноza-meteo

Social media
YouTube
Facebook
FieldView

Echipa de vanzari
Echipa-noastra-de-vanzari

Bayer Crop Science
Țări

Rapiță, Muștar de toamnă, Muștar de primăvară

Dăunător	Doză
Gărgărița tulpinilor (Ceutorhynchus sp.)	75 mL/ha
Țânțarul silicivelor (Dasineura brassicae)	
Gândacul lucios (Meligethes aeneus)	
Purici de pământ (Psyllodes chrysocephala)	
Afide (Aphids spp.)	

Varză, Varză de Bruxelles, Conopidă

Fasole

Mazăre

Salată

Sfecla pentru zahăr, Nap

MATERIALE:

Fișe cu date de
securitate

MOD DE UTILIZARE

Cereale de toamnă (grâu, orz, ovăz): max. 3 tratamente pe vegetație, la avertizare. Interval minim între tratamente 7 zile. Volum de soluție 200 l/ha. Timp de pauză 30 de zile.

Cereale de primăvară (grâu, orz, ovăz): max. 2 tratamente pe vegetație, la avertizare. Interval minim între tratamente 7 zile. Volum de soluție 200 l/ha. Timp de pauză 30 de zile.

Rapiță, muștar (de toamnă): max. 4 tratamente pe vegetație, la avertizare. Interval minim între tratamente 7 zile. Volum de soluție 200 l/ha. Timp de pauză 45 de zile.

Rapiță, muștar (de primăvară): max. 3 tratamente pe vegetație, la avertizare. Interval minim între tratamente 7 zile. Volum de soluție 200 l/ha. Timp

de pauză 45 de zile.

Varză, varză de Bruxelles: max. 2 tratamente pe sezon, la avertizare. Interval între tratamente 14 zile. Volum de soluție 400 l/ha. Timp de pauză 7 zile.

Conopidă: max. 3 tratamente pe sezon, la avertizare. Interval între tratamente 14 zile. Volum de soluție 400 l/ha. Timp de pauză 7 zile.

Fasole: max. 2 tratamente pe sezon, la avertizare. Interval între tratamente 14 zile. Volum de soluție 200-400 l/ha. Timp de pauză 7 zile.

Mazăre: max. 2 tratamente pe sezon, la avertizare. Interval între tratamente 14 zile. Volum de soluție 200-400 l/ha. Timp de pauză 7 zile.

Salată: max. 3 tratamente pe sezon, la avertizare. Volum de soluție 1000 l/ha. Timp de pauză 7 zile.

Sfecla pentru zahăr, nap: se aplică un singur tratament. Volum de soluție: 200-400 l/ha. Timp de pauză: 30 de zile.

Recomandări și rate de utilizare

Cultură agricolă	Dăunători/Buruieni/Maladii	Doză
------------------	----------------------------	------

Limită Maximă de Reziduuri (MRL)

Marfă	(total reziduuri), propunere MRL, (mg/kg)
-------	---

Drepturi de autor © 2022 Bayer AG	Despre Noi	Produce	Agro Servicii	e-Tools	Imprimare
» General Conditions of use	» Prezentare generală	» Prezentare generală	» Prezentare generală	» Prezentare generală	Semn de carte
» Data Privacy Statement	» Despre noi	» Erbicide	» Bayer Fidelis	» Ghidul buruienilor	
» Imprint	» Echipa noastră de vanzări	» Fungicide	» Documentație tehnică	» Ghidul daunatorilor	
» Sitemap		» Insecticide	» Prognostice meteo	» Ghidul bolilor la cereale	
		» Produse biologice	» AIPROM	» Ghidul bolilor la rapita	
		» Pachete tehnologice		» Calculator pentru diluții	
		» Tratament sămânță		» Echipamentul de protecție	
		» Nematocide			
		» Adeziv rapiță			
		» Capcana			
		» Săminte de porumb Dekalb			
		» Săminte de rapiță Dekalb			
		» Produse pentru igienă publică			

[Bayer Global](#) | [Bayer Romania](#) | [Carriere in Bayer](#) | [Contact](#)

Crop Science | Romania

[Home](#) [Despre Noi](#) [Parteneri](#) [Produse](#) [Agro Servicii](#) [e-Tools](#) [Bayer Fidelis](#) [Bayer TV](#) [Expert Forum](#)[Prezentare generală](#)[Erbicide](#)[Fungicide](#)[Insecticide](#)[Decis Expert 100 EC](#)[Decis 25 WG](#)[Flipper](#)[Movento 100 SC](#)[Requiem Prime](#)[Sivanto Prime 200SL](#)[Produse biologice](#)[Pachete tehnologice](#)[Tratament sămânță](#)[Nematocide](#)[Adeziv rapiță](#)[Capcana](#)[Semințe de porumb Dekalb](#)[Semințe de rapiță Dekalb](#)[Produse pentru igienă publică](#)[Home](#) > [Produse](#) > [Insecticide](#) > [Decis Expert 100 EC](#)

Decis® Expert 100 EC

**Insecticid foliar pentru
combaterea dăunătorilor din
culturi de câmp și horticole**

Substanță activă: deltametrin 100 g/l

Formulare: EC (concentrat emulsionabil)

Cuvânt de atenție: Pericol!

Certificat omologare nr. 123PC/22.07.2015

MOD DE ACȚIUNE

Link-uri

[Semințe de Porumb](#)[Dekalb](#)[Bayer-Fidelis](#)

Decis Expert acționează prin contact și ingestie asupra insectelor dăunătoare în stadiul de larve și adulți. Deltametrin este un piretroid de sinteză ce paralizază sistemul nervos al insectei și prezintă un efect de doborâre rapidă (șoc) a insectelor, având în același timp și un efect repelent și anti-hrănire, prin aceasta protejând plantele tratate.

combaterea acestui grup de boli se efectueaza in intervalul fenologic cuprins intre impaiere – aparitia frunzei stindard.

- 1 l/ha: pentru combaterea fuzariozei spicelor (Fusarium sp.) si a altor boli de spic (Septoria sp., Cladosporium sp., Alternaria sp.).

2. Rapita de toamna:

- 0,5 l/ha: aplicare toamna, pentru combaterea infectiilor cu putregai uscat (Phoma lingam) si pentru inhibarea cresterii luxuriante a plantelor, atunci cand cultura a fost semanata prea devreme si toamna este foarte lunga, cu conditii climatice favorabile cresterii si dezvoltarii plantelor.

- 1 l/ha: aplicare primavara, inaintea infloririi, pentru combaterea fainarii (Erysiphe communis), a putregaiului uscat (Phoma lingam), a putregaiului alb (Sclerotinia sclerotiorum) si a alternariozei (Alternaria sp.).

La ambele culturi, volumul de solutie este de 200-300 l/ha la aplicare terestra si 50 l/ha la aplicare aeriana cu avionul sau elicopterul.

Produsul mai poate fi utilizat la vita de vie pentru combaterea fainarii, la mar pentru combaterea fainarii si a rapanului, la speciile de samburoase (prun, cires, visin, cais, piersic) pentru combaterea moniliozelor.


Avantaje:

- Este un fungicid cu actiune sistematica;
- Combate eficient un numar mare de patogeni la diferite culturi de camp si horticole;
- Protejeaza cultura 3 saptamani de la aplicare;
- Este compatibil cu alte produse de protectie a plantelor si fertilizanti foliari;
- Nu prezinta risc pentru utilizatori si mediu;
- Are omologare conforma cu standardele UE.

Cultura	Boli	Doza / ha
itru	Fuzarioza	1,0 l/ha



BOTANIȘTII



Fezan 25 EW, 1 litru



Home



Caută



Întreabă



Coș



Cont